



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

INFORMATOR METEOROLOGICZNY **LMM**

NUMER 75 / STYCZEŃ 2026
TRZECIA DEKADA | PODSUMOWANIE MIESIĄCA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

modele.imgw.pl

Spis treści

1. Wstęp

str. 3

str. 4

2. Minimalna temperatura powietrza

3. Maksymalna temperatura powietrza

str. 6

str. 8

4. Średnia temperatura powietrza

5. Opad atmosferyczny

str. 9

str. 12

6. Liczba wyładowań doziemnych

7. Grubość pokrywy śnieżnej

str. 13

str. 14

8. Uśłonecznienie

9. Podsumowanie stycznia 2026 r.

str. 15

Uwaga. Rozpowszechnianie danych zawartych w Informatorze Meteorologicznym dozwolone jest wyłącznie z podaniem IMGW-PIB jako źródła informacji. Opublikowane dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji. Nie mogą one służyć jako materiał dowodowy w sprawach procesowych.

W Informatorze Meteorologicznym LMM trzeciej dekady stycznia 2026 roku i podsumowaniu miesiąca wykorzystano dane pomiarowe ze stacji synoptycznych sieci pomiarowo-obserwacyjnej Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej (PSHM). W podsumowaniu nie uwzględniono wysokogórskich obserwatoriów meteorologicznych na Śnieżce i Kasprowym Wierchu (z wyjątkiem danych grubości pokrywy śnieżnej). Opublikowane dane, w czasie lokalnym, pochodzą z operacyjnej bazy danych, które po kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie.

O znaczeniu pomiarów meteorologicznych

Stacje meteorologiczne funkcjonujące w ramach ustalonych i jednorodnych standardów Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) są najistotniejszym źródłem obserwacji i pomiarów meteorologicznych. Prowadzenie ciągłych, o stałych porach i jednorodnych pomiarów pozwala śledzić i porównywać zmiany zachodzące w atmosferze. Choć nie wszystkie mają charakter ciągły i obszarowy, stąd zdarza się, że nie zostaną zarejestrowane na danej stacji. Osłoną meteorologiczną i hydrologiczną kraju zajmuje się Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna działająca w ramach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego. Zjawiska zachodzące w atmosferze podlegają zmienności w czasie i przestrzeni, wobec czego – w celu prowadzenia skutecznej osłony – wymagają zapewnienia i utrzymania odpowiedniej i reprezentatywnej dla obszaru osłony liczby stacji meteorologicznych. Dane pochodzące ze stacji meteorologicznych są podstawowym źródłem informacji o bieżącej pogodzie. To na ich podstawie powstają ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne, opracowywane są synoptyczne prognozy pogody, powstają ekspertyzy czy badania naukowe, których wyniki wspierają również rozwój innych dziedzin czy sektorów gospodarki. Dane pochodzące z obserwacji są niezbędne do przeprowadzenia symulacji numerycznych procesów fizycznych w atmosferze przy użyciu numerycznych modeli pogody.

Stacje synoptyczne


Obecnie na świecie funkcjonuje około 10 000 stacji synoptycznych (WMO). Stacje te szyfrują dane za pomocą ustalonego międzynarodowego klucza do szyfrowania wyników przyziemnych obserwacji meteorologicznych dla celów synoptycznych i w możliwie najszybszym czasie przesyłają je do krajowych biur meteorologicznych w postaci depeszy SYNOP, a stamtąd po weryfikacji trafiają do wspólnej sieci i dostępne są również w krajowych, regionalnych i światowych centrach meteorologicznych. Każda służba na świecie dysponuje danymi ze swojego obszaru oraz z obszarów osłony zlokalizowanych na powierzchni całej kuli ziemskiej. Pogoda nie ogranicza się do obszaru danego państwa, lecz jest ponadnarodowa, a jeden proces daleko od granic czy kontynentu potrafi uruchomić lawinę innych, co wpływa na pogodę w pozostałych częściach globu. Pomiary na stacjach synoptycznych wykonywane są o każdej pełnej godzinie czasu uniwersalnego (UTC) i kodowane według formatu depeszy SYNOP. Obserwacje meteorologiczne dla celów synoptycznych prowadzone są bez przerwy przez 24 godziny. Obserwatorzy stacji obserwują pogodę na bieżąco, notując rodzaj zjawiska, czas jego rozpoczęcia i zakończenia. O pełnej godzinie obserwator dokonuje odczytu temperatury powietrza, temperatury termometru zwilżonego, ciśnienia, kierunku i prędkości wiatru, określa widzialność, tendencję ciśnienia. Notuje informacje o wysokości opadu oraz o jego rodzaju. Szyfruje pogodę bieżącą i ubiegłą oraz określa rodzaj, gatunek i odmianę chmur występujących na niebie. W okresie zimowym określa stan pokrywy oraz grubość pokrywy i wysokość śniegu świeżo spadłego. Na podstawie pomiarów podaje się maksymalną i minimalną temperaturę powietrza, dokonuje się odczytu temperatury przy powierzchni gruntu oraz określa się średnią dobową istotnych pól meteorologicznych.

2. Minimalna temperatura powietrza



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl


Temperatura minimalna
Wtorek / Śr.
20.01.26 / 21.01.26
19:00-07:00



-1.6°C
Opole
-21.1°C
Kwidzyn

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Temperatura minimalna
Środa / Czw.
21.01.26 / 22.01.26
19:00-07:00



-4.2°C
Legnica
-20.4°C
Kwidzyn

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Temperatura minimalna
Czwartek / Pt.
22.01.26 / 23.01.26
19:00-07:00



-1.9°C
Lesko
-17.0°C
Kwidzyn

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Temperatura minimalna
Piątek / Sob.
23.01.26 / 24.01.26
19:00-07:00



-1.2°C
Lesko
-15.1°C
Suwałki

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Temperatura minimalna
Sobota / Niedz.
24.01.26 / 25.01.26
19:00-07:00



1.4°C
Krosno
-9.8°C
Suwałki

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Temperatura minimalna
Niedziela / Pon.
25.01.26 / 26.01.26
19:00-07:00



2.2°C
Krosno, Opole
-8.2°C
Suwałki

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Temperatura minimalna
Poniedziałek / Wt.
26.01.26 / 27.01.26
19:00-07:00



1.6°C
Krosno
-6.9°C
Płock

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Temperatura minimalna
Wtorek / Śr.
27.01.26 / 28.01.26
19:00-07:00



0.2°C
Racibórz
-5.7°C
Nowy Sącz, Zakopane

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Temperatura minimalna
Środa / Czw.
28.01.26 / 29.01.26
19:00-07:00



0.3°C
Nowy Sącz
-10.8°C
Elbląg

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Temperatura minimalna
Czwartek / Pt.
29.01.26 / 30.01.26
19:00-07:00



0.2°C
Racibórz
-16.4°C
Suwałki

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal

Temperatura minimalna
Piątek / Sob.
30.01.26 / 31.01.26
19:00-07:00



-3.1°C
Racibórz
-19.2°C
Suwałki

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Trzecia dekada miesiąca

W nocy (od godziny 19:00 do 7:00) najniższą minimalną temperaturę powietrza zarejestrowano 21 stycznia na stacji synoptycznej w Kwidzynie (-21,1°C). Najwyższą minimalną temperaturę powietrza zarejestrowano 25 stycznia na stacjach synoptycznych w Krośnie i Opolu (2,2°C).



Temperatura minimalna

STYCZEŃ
2026
3 dekada



-6.7°C
Wrocław


-21.1°C
Kwidzyn

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Kwidzyn



Minimalna temperatura
powietrza od 21 do
31 stycznia 2026 roku











Kwidzyn 21.01.2026
(woj. pomorskie)

-21,1°C

3. Maksymalna temperatura powietrza



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl




Trzecia dekada miesiąca

W dzień (od godziny 7:00 do 19:00) najniższą maksymalną temperaturę powietrza zarejestrowano 22 stycznia w Suwałkach (-12,1°C). Najwyższą maksymalną temperaturę powietrza odnotowano 26 stycznia w Nowym Sączu i Tarnowie (8,9°C).



Temperatura maksymalna

**STYCZEŃ
2026**
3 dekada




8.9°C
Nowy Sącz, Tarnów
-1.6°C
Elbląg

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal




MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



Dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.

Nowy Sącz, Tarnów



**Maksymalna temperatura
powietrza od 21 do
31 stycznia 2026 roku**

**Nowy Sącz 26.01.2026
(woj. małopolskie)**


**Tarnów 26.01.2026
(woj. małopolskie)**

8,9°C

4. Średnia temperatura powietrza



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



Trzecia dekada miesiąca


Najniższą średnią dobową temperaturę powietrza zanotowano 31 stycznia w Suwałkach (-15,8°C) a najwyższą średnią dobową temperaturę powietrza zarejestrowano 26 stycznia w Nowym Sączu (5,3°C).

Najniższą średnią dobową (obszarową) temperaturę powietrza zanotowano 31 stycznia (-10,1°C) a najwyższą 27 stycznia (-0,3°C).



Średnia temperatura

STYCZEŃ
2026
3 dekada



Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl


Dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.

5. Opad atmosferyczny



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl


Suma opadu
Środa / Czw.
21.01.26 / 22.01.26
07:00-07:00



0.1 mm
Tarnów

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Suma opadu
Czwartek / Pt.
22.01.26 / 23.01.26
07:00-07:00



1.2 mm
Krosno

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Suma opadu
Piątek / Sob.
23.01.26 / 24.01.26
07:00-07:00



2.5 mm
Krosno

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Suma opadu
Sobota / Niedz.
24.01.26 / 25.01.26
07:00-07:00



4.6 mm
Przemyśl

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Suma opadu
Niedziela / Pon.
25.01.26 / 26.01.26
07:00-07:00



7.3 mm
Słubice

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Suma opadu
Poniedziałek / Wt.
26.01.26 / 27.01.26
07:00-07:00



6.4 mm
Szczecin

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Suma opadu
Wtorek / Śr.
27.01.26 / 28.01.26
07:00-07:00



2.5 mm
Szczecinek

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Suma opadu
Środa / Czw.
28.01.26 / 29.01.26
07:00-07:00



2.6 mm
Lesko, Terespol

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


Suma opadu
Czwartek / Pt.
29.01.26 / 30.01.26
07:00-07:00



1.9 mm
Kłodzko

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal

Suma opadu
Piątek / Sob.
30.01.26 / 31.01.26
07:00-07:00



0.9 mm
Nowy Sącz

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal

Suma opadu
Sobota / Niedz.
31.01.26 / 01.02.26
07:00-07:00



0.2 mm
Racibórz

Dane operacyjne ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal

Trzecia dekada miesiąca


W trzeciej dekadzie miesiąca najwyższą dobową sumę opadu atmosferycznego odnotowano 25 stycznia (doba opadowa*) w Słubicach (7,3 mm).

*Pomiar opadu wykonywany jest o godz. 6:00 UTC (dla Polski lokalny czas zimowy +1 godz., lokalny czas letni +2 godz.) i obejmuje 24 godz. okres – od godz. 6:00 UTC dnia poprzedzającego pomiar do godz. 6:00 UTC w dniu wykonania pomiaru. Po wykonaniu pomiaru opadu jego wysokość zapisana zostaje pod datą dnia poprzedzającego (1,0 mm = 1 litr/m²).



Suma opadu

STYCZEŃ
2026
3 dekada




10.5 mm
Szczecin

0 mm
Mikołajki

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Szczecin**Mikołajki**

**Maksymalna suma opadu
atmosferycznego od 21 do
31 stycznia 2026 roku**












**Szczecin
(woj. zachodniopomorskie)**

10,5 mm

**Minimalna suma opadu
atmosferycznego od 21 do
31 stycznia 2026 roku**

**Mikołajki
(woj. warmińsko-mazurskie)**




0,0 mm










Opad całkowity – suma 24 godz. System RainGRS

Dzień	Maksymalna dobowa* wartość opadu
22 stycznia	błędne dane
23 stycznia	błędne dane
24 stycznia	6,8 mm
25 stycznia	10,4 mm
26 stycznia	17,9 mm
27 stycznia	16,6 mm
28 stycznia	4,3 mm
29 stycznia	12,3 mm
30 stycznia	błędne dane
31 stycznia	błędne dane
1 lutego	błędne dane

6. Liczba wyładowań doziemnych



Brak
wizualizacji



Liczba wyładowań doziemnych CG
– suma 24 godz.


Dzień	Maksymalna liczba wyładowań CG
22 stycznia	0
23 stycznia	0
24 stycznia	0
25 stycznia	brak danych
26 stycznia	1
27 stycznia	0
28 stycznia	0
29 stycznia	1
30 stycznia	0
31 stycznia	0
1 lutego	0

7. Grubość pokrywy śnieżnej




MODELE
IMGW-PiB
modele.imgw.pl


Grubość pokrywy śnieżnej
Środa
21.01.2026
07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Czwartek
22.01.2026
07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Piątek
23.01.2026
07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Sobota
24.01.2026
07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Niedziela
25.01.2026
07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Poniedziałek
26.01.2026
07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Wtorek
27.01.2026
07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Środa
28.01.2026
07:00



Grubość pokrywy śnieżnej
Czwartek
29.01.2026
07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Piątek
30.01.2026
07:00




Trzecia dekada miesiąca

W okresie trzeciej dekady miesiąca największy przyrost pokrywy śnieżnej zarejestrowany został (pomiar z godziny 7:00) 26 i 27 stycznia na Śnieżce (+5 cm).



Grubość pokrywy śnieżnej
Sobota
31.01.2026
07:00



Usłonecznienie Środa
21.01.2026



Usłonecznienie Czwartek
22.01.2026



Usłonecznienie Piątek
23.01.2026



Usłonecznienie Sobota
24.01.2026



Usłonecznienie Niedziela
25.01.2026



Usłonecznienie Poniedziałek
26.01.2026



Usłonecznienie Wtorek
27.01.2026



Usłonecznienie Środa
28.01.2026



Usłonecznienie Czwartek
29.01.2026



Usłonecznienie Piątek
30.01.2026



Trzecia dekada miesiąca

W trzeciej dekadzie stycznia najwyższą wartość usłonecznienia odnotowano 31 stycznia na stacji synoptycznej we Włocławku (8 godzin i 42 minuty).

W okresie trzeciej dekady stycznia na stacji synoptycznej w Kętrzynie dopływ promieniowania słonecznego oceniono na 29 godzin i 24 minuty.



Usłonecznienie

STYCZEŃ
2026
3 dekada



Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lekarny
Wizualizacja danych: dr Alan Mandal



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Usłonecznienie Czwartek
29.01.2026



Usłonecznienie Piątek
30.01.2026




Usłonecznienie Sobota
31.01.2026





Średnia temperatura

**STYCZEŃ
2026**



Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Podsumowanie stycznia 2026 r. Średnia temperatura powietrza


Najniższą średnią miesięczną temperaturę powietrza zarejestrowano w Suwałkach (-9,2°C) a najwyższą średnią miesięczną temperaturę powietrza zanotowano w Lesznie (-1,2°C).

Wstępnie średnia obszarowa temperatura powietrza w styczniu 2026 r. wyniosła w Polsce -4,2°C.



+ Anomalia temperatury

**STYCZEŃ
2026**



Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wartość anomalii obliczona względem normy dla całego miesiąca. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal




MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Podsumowanie stycznia 2026 r. Anomalia temperatury powietrza

Najniższą anomalię średniej miesięcznej temperatury powietrza zarejestrowano w Suwałkach (-5,9°C) a najwyższą anomalię średniej miesięcznej temperatury powietrza zanotowano w Krośnie (-0,6°C).

Wstępnie obszarowa anomalia* średniej miesięcznej temperatury powietrza wyniosła -3,0°C.

*Anomalia wyliczona dla wielolecia 1991 - 2020.



Temperatura minimalna
**STYCZEŃ
2026**


Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych.
 Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
 Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


MODELE
 IMGW-PIB
 modele.imgw.pl

**Podsumowanie stycznia 2026 r.
Minimalna temperatura powietrza**

Najniższą minimalną temperaturę powietrza zarejestrowano w Zamościu (-21,3°C) a najwyższą minimalną temperaturę powietrza zanotowano w Helu (-9,5°C).


Temperatura maksymalna
**STYCZEŃ
2026**



Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych.
 Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
 Wizualizacja danych: dr Alan Mandal


MODELE
 IMGW-PIB
 modele.imgw.pl

**Podsumowanie stycznia 2026 r.
Maksymalna temperatura powietrza**

Najniższą maksymalną temperaturę powietrza zarejestrowano w Suwałkach (0,9°C) a najwyższą maksymalną temperaturę powietrza zanotowano w Nowym Sączu i Tarnowie (8,9°C).

Zamość




Minimalna temperatura
powietrza od 1 do
31 stycznia 2026 roku

Zamość 20.01.2026
(woj. lubelskie)

-21,3°C

Nowy Sącz, Tarnów



**Maksymalna temperatura
powietrza od 1 do
31 stycznia 2026 roku**

**Nowy Sącz 26.01.2026
(woj. małopolskie)**


**Tarnów 26.01.2026
(woj. małopolskie)**

8,9°C



Suma opadu

**STYCZEŃ
2026**



66 mm

Gdańsk

6.4 mm

Wrocław

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych.
 Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
 Wizualizacja danych: dr Alan Mandal



MODELE
 IMGW-PIB
 modele.imgw.pl


Podsumowanie stycznia 2026 r. Suma opadu atmosferycznego

Najniższą sumę opadu atmosferycznego zarejestrowano we Wrocławiu (6,4 mm) a najwyższą sumę opadu atmosferycznego zanotowano w Gdańsku (66,0 mm).



Anomalia opadów

**STYCZEŃ
2026**



232%

Gdańsk

15%

Katowice


Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych.
 Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
 Wartość anomalii obliczona względem normy dla całego miesiąca
 Wizualizacja danych: dr Alan Mandal



MODELE
 IMGW-PIB
 modele.imgw.pl

Podsumowanie stycznia 2026 r. Anomalia opadu atmosferycznego

W Katowicach anomalia sumy opadu atmosferycznego stanowiła 15% średniego miesięcznego opadu z lat 1991 – 2020. Natomiast w Gdańsku anomalia sumy opadu atmosferycznego wyniosła 232% średniego miesięcznego opadu z lat 1991 – 2020.

Gdańsk**Wrocław**

**Maksymalna suma opadu
atmosferycznego od 1 do
31 stycznia 2026 roku**


**Gdańsk
(woj. pomorskie)**

66,0 mm

**Minimalna suma opadu
atmosferycznego od 1 do
31 stycznia 2026 roku**

**Wrocław
(woj. dolnośląskie)**

6,4 mm



Podsumowanie stycznia 2026 r. Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej


W styczniu 2026 r. najwyższą grubość pokrywy śnieżnej spośród górskich obserwatorów zanotowano na Kasprowym Wierchu (81 cm). Na pozostałych stacjach była to Mława (54 cm).

Dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.



Powierzchnia Polski pokryta śniegiem wg danych Centrum Badań Kosmicznych PAN.
 „Wykres pokazuje jaki procent powierzchni Polski jest pokryty śniegiem w bieżącym sezonie (czerwona linia). Dla porównania, naniesiona jest także wartość średnia z wielolecia, wskazująca jaka część Polski bywa (średnio) pokryta śniegiem w danym dniu roku (linia niebieska w tle).”


Źródło: <https://cbkpan.pl/snieg/>


Usłonecznienie
**STYCZEŃ
2026**

86.6 godz.
Legnica
22.8 godz.
Świnoujście

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych.
 Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
 Wizualizacja danych: dr Alan Mandal

Podsumowanie stycznia 2026 r.
Suma usłonecznienia

W styczniu 2026 r. na stacji synoptycznej w Świnoujściu dopływ promieniowania słonecznego oceniono na 22 godziny i 48 minut. Natomiast w Legnicy było to łącznie 86 godzin i 36 minut.


**+ Anomalia
- usłonecznienia**
**STYCZEŃ
2026**

198%
Elbląg
99%
Wieluń

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych.
 Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie
 Wartość anomalii obliczona względem normy dla całego miesiąca
 Wizualizacja danych: dr Alan Mandal

Podsumowanie stycznia 2026 r.
Anomalia usłonecznienia

W Wieluniu anomalia usłonecznienia stanowiła 99% średniego miesięcznego usłonecznienia z lat 1991 - 2020. Natomiast w Elblągu anomalia usłonecznienia wyniosła 198% średniego usłonecznienia z lat 1991 - 2020.

INFORMATOR METEOROLOGICZNY LMM
NUMER 75 / STYCZEŃ 2026
TRZECIA DEKADA | PODSUMOWANIE MIESIĄCA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Autor: dr Radosław Droźdź ¹

¹ Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju | Laboratorium Modelowania Meteorologicznego



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Dodatkowe informacje:

Laboratorium Modelowania Meteorologicznego

E-mail: modele@imgw.pl

www: modele.imgw.pl



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
01-673 Warszawa
ul. Podleśna 61