



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

INFORMATOR METEOROLOGICZNY **LMM**

NUMER 77 / LUTY 2026
DRUGA DEKADA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

modele.imgw.pl

Spis treści

1. Wstęp

str. 3

str. 4

2. Minimalna temperatura powietrza

3. Maksymalna temperatura powietrza

str. 6

str. 8

4. Średnia temperatura powietrza

5. Opad atmosferyczny

str. 9

str. 12

6. Liczba wyładowań doziemnych

7. Grubość pokrywy śnieżnej

str. 13

str. 14

8. Uśłonecznienie

Uwaga. Rozpowszechnianie danych zawartych w Informatorze Meteorologicznym dozwolone jest wyłącznie z podaniem IMGW-PIB jako źródła informacji. Opublikowane dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji. Nie mogą one służyć jako materiał dowodowy w sprawach procesowych.

W Informatorze Meteorologicznym LMM drugiej dekady lutego 2026 roku wykorzystano dane pomiarowe ze stacji synoptycznych sieci pomiarowo-obszerwacyjnej Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej (PSHM). W podsumowaniu nie uwzględniono wysokogórskich obserwatoriów meteorologicznych na Śnieżce i Kasprowym Wierchu (z wyjątkiem danych grubości pokrywy śnieżnej). Opublikowane dane, w czasie lokalnym, pochodzą z operacyjnej bazy danych, które po kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie.

O znaczeniu pomiarów meteorologicznych

Stacje meteorologiczne funkcjonujące w ramach ustalonych i jednorodnych standardów Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) są najistotniejszym źródłem obserwacji i pomiarów meteorologicznych. Prowadzenie ciągłych, o stałych porach i jednorodnych pomiarów pozwala śledzić i porównywać zmiany zachodzące w atmosferze. Choć nie wszystkie mają charakter ciągły i obszarowy, stąd zdarza się, że nie zostaną zarejestrowane na danej stacji. Osłoną meteorologiczną i hydrologiczną kraju zajmuje się Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna działająca w ramach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego. Zjawiska zachodzące w atmosferze podlegają zmienności w czasie i przestrzeni, wobec czego – w celu prowadzenia skutecznej osłony – wymagają zapewnienia i utrzymania odpowiedniej i reprezentatywnej dla obszaru osłony liczby stacji meteorologicznych. Dane pochodzące ze stacji meteorologicznych są podstawowym źródłem informacji o bieżącej pogodzie. To na ich podstawie powstają ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne, opracowywane są synoptyczne prognozy pogody, powstają ekspertyzy czy badania naukowe, których wyniki wspierają również rozwój innych dziedzin czy sektorów gospodarki. Dane pochodzące z obserwacji są niezbędne do przeprowadzenia symulacji numerycznych procesów fizycznych w atmosferze przy użyciu numerycznych modeli pogody.


Stacje synoptyczne

Obecnie na świecie funkcjonuje około 10 000 stacji synoptycznych (WMO). Stacje te szyfrują dane za pomocą ustalonego międzynarodowego klucza do szyfrowania wyników przyziemnych obserwacji meteorologicznych dla celów synoptycznych i w możliwie najszybszym czasie przesyłają je do krajowych biur meteorologicznych w postaci depeszy SYNOP, a stamtąd po weryfikacji trafiają do wspólnej sieci i dostępne są również w krajowych, regionalnych i światowych centrach meteorologicznych. Każda służba na świecie dysponuje danymi ze swojego obszaru oraz z obszarów osłony zlokalizowanych na powierzchni całej kuli ziemskiej. Pogoda nie ogranicza się do obszaru danego państwa, lecz jest ponadnarodowa, a jeden proces daleko od granic czy kontynentu potrafi uruchomić lawinę innych, co wpływa na pogodę w pozostałych częściach globu. Pomiary na stacjach synoptycznych wykonywane są o każdej pełnej godzinie czasu uniwersalnego (UTC) i kodowane według formatu depeszy SYNOP. Obserwacje meteorologiczne dla celów synoptycznych prowadzone są bez przerwy przez 24 godziny. Obserwatorzy stacji obserwują pogodę na bieżąco, notując rodzaj zjawiska, czas jego rozpoczęcia i zakończenia. O pełnej godzinie obserwator dokonuje odczytu temperatury powietrza, temperatury termometru zwilżonego, ciśnienia, kierunku i prędkości wiatru, określa widzialność, tendencję ciśnienia. Notuje informacje o wysokości opadu oraz o jego rodzaju. Szyfruje pogodę bieżącą i ubiegłą oraz określa rodzaj, gatunek i odmianę chmur występujących na niebie. W okresie zimowym określa stan pokrywy oraz grubość pokrywy i wysokość śniegu świeżo spadłego. Na podstawie pomiarów podaje się maksymalną i minimalną temperaturę powietrza, dokonuje się odczytu temperatury przy powierzchni gruntu oraz określa się średnią dobową istotnych pól meteorologicznych.

2. Minimalna temperatura powietrza



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl




Druka dekada miesiąca

W nocy (od godziny 19:00 do 7:00) najniższą minimalną temperaturę powietrza zarejestrowano 16 lutego na stacji synoptycznej w Kętrzynie (-21,7°C). Najwyższą minimalną temperaturę powietrza zarejestrowano 13 lutego na stacji synoptycznej w Krośnie (6,9°C).



Temperatura
minimalna

LUTY
2026
2 dekada



-7.0°C
Nowy Sącz
-21.7°C
Kętrzyn

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal




MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Przebieg dobowy temperatury powietrza charakteryzowany jest przez podanie jej najniższej i najwyższej wartości, to znaczy temperatury minimalnej w nocy i maksymalnej w dzień. Gdy czas występowania temperatury minimalnej bądź maksymalnej różni się od typowego, dobowego przebiegu temperatury, wtedy określa się termin jej wystąpienia.

Dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.

Kętrzyn



Minimalna temperatura
powietrza od 11 do
20 lutego 2026 roku


Kętrzyn 16.02.2026
(woj. warmińsko-mazurskie)

-21,7°C

3. Maksymalna temperatura powietrza



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl




Druga dekada miesiąca

W dzień (od godziny 7:00 do 19:00) najniższą maksymalną temperaturę powietrza zarejestrowano 14 lutego w Suwałkach (-8,6°C). Najwyższą maksymalną temperaturę powietrza odnotowano 12 lutego w Tarnowie (14,1°C).



Temperatura
maksymalna

LUTY
2026
2 dekada



14.1°C
Tarnów
0.8°C
Hel

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Czas lokalny. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal




MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Przebieg dobowy temperatury powietrza charakteryzowany jest przez podanie jej najniższej i najwyższej wartości, to znaczy temperatury minimalnej w nocy i maksymalnej w dzień. Gdy czas występowania temperatury minimalnej bądź maksymalnej różni się od typowego, dobowego przebiegu temperatury, wtedy określa się termin jej wystąpienia.

Dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.

Tarnów



**Maksymalna temperatura
powietrza od 11 do
20 lutego 2026 roku**


**Tarnów 12.02.2026
(woj. małopolskie)**

14,1°C

4. Średnia temperatura powietrza



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl



Druga dekada miesiąca


Najniższą średnią dobową temperaturę powietrza zanotowano 16 lutego w Kętrzynie (-13,3°C) a najwyższą średnią dobową temperaturę powietrza zarejestrowano 12 lutego w Bielsku-Białej (8,5°C).

Najniższą średnią dobową (obszarową) temperaturę powietrza zanotowano 16 lutego (-8,1°C) a najwyższą 12 lutego (3,7°C).



Średnia temperatura

LUTY
2026
2 dekada



1.4°C
Tarnów
-6.4°C
Suwałki

Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl


W ciągu dziesięciu dni drugiej dekady miesiąca najniższą średnią temperaturę powietrza odnotowano w Suwałkach (-6,4°C), a najwyższą w Tarnowie (1,4°C).

5. Opad atmosferyczny




MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl


Środa / Czw.
11.02.26 / 12.02.26
07:00-07:00




Czwartek / Pt.
12.02.26 / 13.02.26
07:00-07:00




Piątek / Sob.
13.02.26 / 14.02.26
07:00-07:00




Sobota / Niedz.
14.02.26 / 15.02.26
07:00-07:00




Niedziela / Pon.
15.02.26 / 16.02.26
07:00-07:00




Poniedziałek / Wt.
16.02.26 / 17.02.26
07:00-07:00




Wtorek / Śr.
17.02.26 / 18.02.26
07:00-07:00




Środa / Czw.
18.02.26 / 19.02.26
07:00-07:00



Czwartek / Pt.
19.02.26 / 20.02.26
07:00-07:00



Piątek / Sob.
20.02.26 / 21.02.26
07:00-07:00



Druka dekada miesiąca


W drugiej dekadzie miesiąca najwyższą dobową sumę opadu atmosferycznego odnotowano 14 lutego (doba opadowa*) w Bielsku-Białej (20,0 mm).

*Pomiar opadu wykonywany jest o godz. 6:00 UTC (dla Polski lokalny czas zimowy +1 godz., lokalny czas letni +2 godz.) i obejmuje 24 godz. okres – od godz. 6:00 UTC dnia poprzedzającego pomiar do godz. 6:00 UTC w dniu wykonania pomiaru. Po wykonaniu pomiaru opadu jego wysokość zapisana zostaje pod datą dnia poprzedzającego (1,0 mm = 1 litr/m²).



Suma opadu

LUTY
2026
2 dekada




Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

W okresie drugiej dekady lutego najniższą sumę opadu atmosferycznego zanotowano w Tarnowie (1,3 mm). Najwyższa suma opadu wystąpiła w Bielsku-Białej (36,2 mm).

Bielsko-Biała**Tarnów**

**Maksymalna suma opadu
atmosferycznego od 11 do
20 lutego 2026 roku**


**Bielsko-Biała
(woj. śląskie)**

36,2 mm

**Minimalna suma opadu
atmosferycznego od 11 do
20 lutego 2026 roku**

**Tarnów
(woj. małopolskie)**

1,3 mm




Opad całkowity – suma 24 godz. System RainGRS

System RainGRS generuje estymowane pola opadu z wysoką rozdzielczością czasową i przestrzenną (10 min, 1 km). Wejściem są dane dostarczane przez: sieć deszczomierzową IMGW-PIB, sieć radarową POLRAD uzupełnioną o dane z radarów zagranicznych, oraz satelity Meteosat. Wszystkie dane są weryfikowane i korygowane dedykowanymi algorytmami. Łączenie poszczególnych danych wejściowych odbywa się za pomocą algorytmu kombinacji warunkowej, uwzględniającego także ilościową informację o rozkładzie przestrzennym ich jakości.

Dzień	Maksymalna dobowa* wartość opadu
12 lutego	16,7 mm
13 lutego	21,7 mm
14 lutego	15,7 mm
15 lutego	52,5 mm
16 lutego	4,0 mm
17 lutego	10,9 mm
18 lutego	11,2 mm
19 lutego	17,4 mm
20 lutego	24,8 mm
21 lutego	7,7 mm

*Suma dobowa obejmuje okres od godz. 6:00 UTC (dla Polski lokalny czas zimowy +1 godz., lokalny czas letni +2 godz.) dnia poprzedniego do godz. 6:00 UTC dnia bieżącego i zapisywana jest pod datą końcową okresu sumowania (1,0 mm = 1 litr/m²).



Brak
wizualizacji

Liczba wyładowań doziemnych CG – suma 24 godz.

Dane o wyładowaniach atmosferycznych dostarczane są przez automatyczny system PERUN działający w oparciu o rejestrację towarzyszących wyładowaniom sygnałów radiowych ultrakrótkich VHF i długich LF. Lokalizuje on wyładowania doziemne z dokładnością przestrzenną do 0,5 km i skutecznością około 95%. Dane z tego systemu generowane są co minutę w postaci raportów informujących o poszczególnych wyładowaniach. Dane dostarczane przez system detekcji wyładowań burzowych PERUN są przetwarzane aplikacją LIGHTNING, która przeprowadza kontrolę ich jakości w oparciu o dane radarowe i generuje mapy obrazujące liczbę wyładowań w okręgu o promieniu 5 km w ciągu ostatnich 10 min. Generowane są pola z liczbą wyładowań doziemnych (CG) z rozdzielczością przestrzenną 1 km.


Dzień	Maksymalna liczba wyładowań CG
12 lutego	0
13 lutego	1
14 lutego	1
15 lutego	0
16 lutego	0
17 lutego	1
18 lutego	brak danych
19 lutego	0
20 lutego	1
21 lutego	1

7. Grubość pokrywy śnieżnej




MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl


Grubość pokrywy śnieżnej
Środa
11.02.2026
07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Czwartek
12.02.2026
07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Piątek
13.02.2026
07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Sobota
14.02.2026
07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Niedziela
15.02.2026
07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Poniedziałek
16.02.2026
07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Wtorek
17.02.2026
07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Środa
18.02.2026
07:00



Grubość pokrywy śnieżnej
Czwartek
19.02.2026
07:00




Grubość pokrywy śnieżnej
Piątek
20.02.2026
07:00



Druga dekada miesiąca

W okresie drugiej dekady miesiąca największy przyrost pokrywy śnieżnej zarejestrowany został (pomiar z godziny 7:00) 15 lutego w Bielsku-Białej (+22 cm).



W czasie drugiej dekady lutego najwyższą grubość pokrywy śnieżnej spośród górskich obserwatoriów zanotowano na Kasprowym Wierchu (95 cm). Na pozostałych stacjach był to Gdańsk (33 cm).



Usłonecznienie

Środa
11.02.2026




Usłonecznienie

Czwartek
12.02.2026



Usłonecznienie

Piątek
13.02.2026




Usłonecznienie

Sobota
14.02.2026




Usłonecznienie

Niedziela
15.02.2026




Usłonecznienie

Poniedziałek
16.02.2026



Usłonecznienie

Wtorek
17.02.2026



Usłonecznienie

Środa
18.02.2026




Usłonecznienie

Czwartek
19.02.2026




Usłonecznienie

Piątek
20.02.2026



Usłonecznienie

LUTY
2026
2 dekada



Opracowano na podstawie danych operacyjnych ze stacji synoptycznych. Prezentowane wartości w procesie kontroli i weryfikacji mogą ulec zmianie. Wizualizacja danych: dr Alan Mandal



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Usłonecznienie możliwe (czas z dopływem bezpośredniego promieniowania słonecznego w okresie dnia) dla stacji synoptycznej w Przemyślu wynosi 11 lutego 9h 54m 45s a 20 lutego 10h 26m 23s.

INFORMATOR METEOROLOGICZNY LMM
NUMER 77 / LUTY 2026
DRUGA DEKADA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Autor: dr Radosław Droźdź ¹

¹ Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju | Laboratorium Modelowania Meteorologicznego



MODELE
IMGW-PIB
modele.imgw.pl

Dodatkowe informacje:

Laboratorium Modelowania Meteorologicznego

E-mail: modele@imgw.pl

www: modele.imgw.pl



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
01-673 Warszawa
ul. Podleśna 61